

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 458/QĐ-BV

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm:
Mua công cụ dụng cụ sử dụng trong Y tế cho Bệnh viện đa khoa Y học cổ
truyền Hà Nội

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ NỘI

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công
tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải
quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư,
Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 01/07/2025

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính
phủ về quản lý trang thiết bị Y tế; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm
2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP
ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định
04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính
phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

- Căn cứ nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 quy
định về việc Quy định một số thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản
công và mua sắm hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;



- Căn cứ Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND ngày ngày 27 tháng 6 năm 2025 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

- Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

- Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-SYT ngày 10/12/2025 của Sở Y tế Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội

Theo đề nghị của khoa Dược tại tờ trình ngày 19 tháng 06 năm 2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán mua sắm Mua công cụ dụng cụ sử dụng trong Y tế cho bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán mua sắm Mua công cụ dụng cụ sử dụng trong Y tế cho bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Khoa Dược, phòng Tài chính kế toán và các khoa phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- GD, KD, TCKT;
- Lưu VT.



Trần Quốc Hùng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU : MUA CÔNG CỤ DỤNG CỤ SỬ DỤNG TRONG Y
TẾ CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 54/QĐ-BV ngày 14 tháng 06 năm 2026)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội	Mua công cụ dụng cụ sử dụng trong Y tế cho bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội	Mua công cụ dụng cụ sử dụng trong Y tế cho bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội	272.249.500	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu rút gọn	Không áp dụng	30 ngày	Quý II năm 2026	Hợp đồng chọn gói	90 ngày	không
Tổng giá gói thầu				272.249.500 VNĐ								
(Hai trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi chín ngàn, năm trăm đồng.)												

Phụ lục
DANH MỤC MUA CÔNG CỤ DỤNG CỤ SỬ DỤNG TRONG Y TẾ CHO
BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 458/QĐ-BV ngày 19 tháng 6 năm 2026)

STT	Tên công cụ, dụng cụ	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật	Số Lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Bàn tit dụng cụ y tế 2 tầng	Việt Nam	Cái	Bàn để dụng cụ 2 tầng Kích thước(DxRxC): 600x400x850mm. Inox 304 Khung ống phi 22mm Mặt sàn xe dạng khay sâu 20mm hàn liền với khung xe. Bánh xe cao su có khóa hãm.	1	3.020.000	3.020.000
2	Bình phong inox	Việt Nam	Cái	Bình phong 3 khúc khung inox có bánh xe di chuyển, vải trắng Kích thước: 1500x1800mm	6	3.325.000	19.950.000
3	Bộ đo lưu lượng oxy	OROMITrung Quốc	Bộ	Thông số: Đầu cắm : Chuẩn BS Tham số hiệu suất: Áp lực: chịu 1.0MPa trước khi điều chỉnh van - Áp suất làm việc: 0.2MPa ~ 0.3MPa - Phạm vi điều chỉnh lưu lượng: 1L / phút ~ 15L / phút - Áp suất van an toàn: 0.35MPa ± 0.05MPa, van an toàn xả tự động. - Khoảng đo tối thiểu của lưu lượng kế là	13	1.475.000	19.175.000

				<p>1L / phút, khoảng cách tối đa là 15L/ phút.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khóa van điều tiết với các bộ phận của ống hít thật chặt mà không bị rò rỉ. - Bình nhựa: GZ-XRQ-1 là 45 ~ 85ml - Bình nhựa không bị vỡ dưới áp suất 0.5MPa ± 0.05MPa. 			
4	Xe Cáng vận chuyển bệnh nhân	Việt Nam	Cái	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 1900 x 630 x 720 mm ±5% - Chất liệu: Inox 304 - Cấu tạo gồm 2 phần: Xe đẩy và cáng tay, cáng tay có thể nhấc ra khỏi xe + Cáng tay: KT 1900 x 570 x 170mm±5% + Xe đẩy: KT 1700x630x630mm ±5% - Bánh xe: 4 bánh TPR 125mm, 2 bánh khóa - Tải trọng tối đa 150kg - Phụ kiện đi kèm: Đệm da dày 50mm 	1	6.665.000	6.665.000
5	Cân sức khỏe, chiều cao	OROMITrung quốc	Cái	<p>Trọng lượng cơ thể: max: 120kg, min: 0,5kg - Đo chiều cao: Phạm vi đo 70~190cm, min: 0,5cm; Dung sai ±0,5cm - Kích thước mặt bàn cân (L x W): 280 x 380 - Kích thước tổng thể (Z x W x H): 950 x 300 x 290</p>	8	2.599.000	20.792.000

				mm - Trọng lượng: 14kg			
6	Cân sức khỏe nhí	OROMI Trung Quốc	Cái	Loại cân: Cân điện tử Màn hình hiển thị: LCD Chức năng & Tiện ích Chức năng: Cân trọng lượng cơ thể, Đo chiều cao Tải trọng tối đa: 20kg Mức cân: 1kg - 20kg Phạm vi đo chiều cao: 30cm - 150cm Thông số Pin và Bộ nhớ Loại Pin: Alkaline 9V Kích thước & Trọng lượng Trọng lượng sản phẩm: 2,1kg Kích thước: 33cm x 5.3cm x 33cm	1	1.393.000	1.393.000
7	Cọc truyền	Việt Nam	Cái	Chất liệu inox không gỉ. Có 2 tai treo dung dịch. Kích thước: Cao 1200 – 2000 mm, ba thanh chân có lắp bánh xe Æ 50 để di chuyển.	10	2.170.000	21.700.000
8	Đèn Clar	BISTOS Hàn Quốc	Cái	Cường độ sáng: 15.000 lux ~ 30.000 lux- Tuổi thọ đèn LED lên đến 50.000 giờ- Nhiệt độ màu: 6.000K- Nguồn Pin: 3,7 V- Hoạt động liên tục 4 giờ- Dung lượng Pin: 2.200 mA- Loại Pin: Li-ion (có chế độ bảo vệ đoạn mạch bên trong)- Nguồn sạc:- Đầu vào: 110 ~ 240V 50/60Hz- Đầu	2	5.245.000	10.490.000

				ra: DC 4,2 V / 750mA- Thời gian sạc 4 giờ- Trọng lượng đèn: 190g- Kích thước vòng đội đầu: 540 ~ 640mm.- Kích thước đóng gói : 282 x 187 x 117 mm.			
9	Đệm hơi chống loét	OROMI Trung Quốc	Cái	· Màu sắc: Nâu. · Kích thước: Dài x rộng x dày (200cm x 90cm x 6cm). Trọng lượng sản phẩm 5kg	1	1.290.000	1.290.000
10	Đồng hồ đo áp suất bình khí oxy	OROMI Trung Quốc	Cái	Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: - Đồng hồ đo lượng oxy trong bình: 01 cái. - Cột đo lưu lượng khí Oxy ra: 01 cái. - Bình tạo ẩm khí Oxy: 01 cái. - Đầu (ống lưu lượng) làm bằng polycarbonat để đảm bảo tính bền. Thông số kỹ thuật: - Áp lực đầu vào: <150 Bar (khoảng 15 MPa) - Áp lực đầu ra: 2Bar - 3Bar (khoảng 0,2- 0,3 MPa) - Van an toàn: 3.5 ± 0,5 Bar - Phạm vi lưu lượng: 1- 15 Lít/ phút; 1-10 Lít/ phút (tùy chọn)	8	705.000	5.640.000
11	Ghế xoay inox	Việt Nam	Cái	Kích thước: Ø380 x H(480-630) mm. Chất liệu: Inox cao cấp Ghế 3 chân	13	590.000	7.670.000
12	Giá inox đựng mẫu		Cái	Giá inox đựng mẫu máu phi 14, 30 vị trí, 2 tầng. Kích thước:	14	162.500	2.275.000

	máu phi 12, 50 vị trí			dài 18cm, rộng 9cm, cao 5cm.			
13	Kính lúp soi da có đèn led	Việt Nam	Cái	Nhãn hiệu: Đường kính: 20cm Kính lúp: 12cm Độ phóng đại: 50 lần Cao: 160cm Số bóng: 120 Bóng led Tuổi thọ bóng: 100.000 giờ đến 120.000 giờ liên tục Màu sắc: Trắng lạnh dịu mắt Trọng lượng: 6,7kg Trọng lượng chân đế: 5.4kg Nguồn: 220V – 50HzEM	3	1.260.000	3.780.000
14	Máy điện xung	Trung tần ĐÔNG Á YXZP- 1BTrung Quốc	Cái	Công suất: 60VA. Điện áp: 220V±22V , 50Hz±1Hz. Kích thước: 280×205×80mm, dung sai ±20mm. Màn hình hiển thị: kỹ thuật số. Đầu ra: Tần số trung tần một kênh cộng với đầu ra điện nhiệt Tần số sóng trung tần là 2kHz ~ 10kHz và dung sai tần số đơn là ±10% Tần số điều biến là 0 ~ 150Hz và dung sai tần số đơn là ± 10% hoặc ± 1Hz, tùy theo giá trị nào lớn hơn Dạng sóng trung tần: Sóng vuông hai chiều, dạng sóng biến điệu	10	6.025.000	60.250.000

				<p>bao gồm sóng hình sin, sóng vuông, sóng tam giác, sóng hàm số mũ, sóng răng cưa, sóng nhọn và sóng có biên độ bằng nhau. Chế độ điều biến: Liên tục, không liên tục, ngắt quãng, chuyển đổi tần số, điều biến dày đặc và xen kẽ Độ rộng xung: 50us~250us, dung sai ±10% Phạm vi điều chế sóng trung tần: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, dung sai ±5%.. Có 35 phác đồ điều trị. Dòng điện đầu ra trung tần: Dưới tải 500Ω, dòng điện đầu ra của mỗi kênh không quá 100mA. Cường độ đầu ra có thể điều chỉnh từ 0 đến 99 cấp độ 13. Độ ổn định dòng điện đầu ra: Tốc độ thay đổi dòng điện đầu ra dưới các tải khác nhau không lớn hơn 10% 14. Đặt máy với phác đồ điều trị trong suốt thời gian trị liệu, sẽ có âm thanh nhắc nhở và khi trị liệu kết thúc.</p>			
15	Máy đo đường huyết	ONCALPLUS Trung Quốc	Cái	<p>Thông số: – Công nghệ cảm ứng sinh học. – Khoảng đo 1.1 –</p>	4	1.430.000	5.720.000

			<p>33.3mmol/L (20 – 600mg/dL)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Chỉ 1µL mẫu máu toàn phần từ đầu ngón tay, gan bàn tay và trên cánh tay. – Bộ nhớ 300 kết quả kèm ngày tháng và thời gian đo. Phân biệt kết quả trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn và tính trung bình 7, 14, 30 ngày. – Màn hình LCD: 35 x 32.5mm – Kích thước máy: 85 x 54 x 20.5mm – Trọng lượng máy: 50g. – 1 pin nguồn CR 2032 (3.0V) cho khoảng 1000 lần đo. – Âm báo tự động, cho kết quả nhanh và chính xác trong 10 giây, cảnh báo nếu kết quả đo quá cao, quá thấp. Kết nối truyền dữ liệu với máy tính 				
16	Máy phun tồn lưu	Kubota Trung quốc	Cái	<p>Thông số: Loại động cơ: động cơ xăng 4 thì Công suất: 1.35kW (~1.8HP) Phun nước: 4 lít/phút Phun bột/hạt: 6kg/phút Dung tích bình chứa: 26 Lít Nhiên liệu: Xăng Tầm phun xịt: ≥ 12m Trọng lượng 12kg</p>	1	7.500.000	7.500.000

AN
 NH
 KH
 CỘ
 À N
 *

				Kích thước: 50 x 44 x 83cm			
17	Súng massage cầm tay	OROMI Trung Quốc	Cái	<p>Chức năng: giảm đau vai gáy, lưu thông mạch máu</p> <p>Phương pháp massage:</p> <p>Vùng sử dụng: rung đùi, vai, lưng, cổ chân tay</p> <p>Công suất: 30W</p> <p>Tần số rung: 1200-3200 vòng/phút</p> <p>Chế độ hoạt động & mức điều chỉnh: 6 mức độ</p> <p>Thời gian massage tối đa: 15 phút</p> <p>Thời gian sử dụng: 3 giờ</p> <p>Thời gian sạc: 3*4 giờ</p> <p>Bảng điều khiển: nút nhấn</p> <p>Tiện ích: 4 đầu phụ kiện massage</p> <p>Chất liệu đầu massage: đèn báo chế độ</p> <p>Chất liệu: nhựa ABS</p> <p>Nguồn cấp điện: pin sạc, cổng sạc Type C</p> <p>Kích thước - Khối lượng: cao 14cm – ngang 13cm – rộng 5 cm – nặng 0.5 kg</p>	7	335.000	2.345.000
18	Máy xông hơi sàn chậu	Trung Quốc	Cái	<p>Dung tích lòng nồi: 3,2 Lít</p> <p>Dung tích tối đa sử dụng: 3 Lít</p> <p>Nguồn điện: 220V-50-60Hz</p> <p>Công suất: 1500W</p> <p>Mức độ hơi: 9 mức</p>	4	1.375.000	5.500.000

				Thời gian cài đặt: 95 Phút Chất liệu vỏ: Nhựa Chất liệu lòng nồi: Inox 304 Màn hình: điều chỉnh thời gian & mức độ hơi			
19	Pipet dùng nhiều lần	Trung Quốc	Cái	Gồm: 2 cái: 0,5-10 , 2 cái: 5-20, 2 cái: 20-200, 2 cái: 100-1000	8	840.000	6.720.000
20	Xe đẩy bệnh nhân	OROMI Trung Quốc	Cái	Thông số: Khung thép mạ chrome. Chỗ ngồi và tựa lưng bằng Simili. Trọng lượng: 17kg Tải trọng: 100kg Chiều sâu ghế: 42cm Chiều rộng ghế: 49cm Chiều cao từ vị trí ngồi đến hết lưng ghế: 37cm Chiều cao từ vị trí ngồi đến tay cầm: 29cm Chiều cao từ mặt đất đến vị trí để tay: 76cm Chiều cao từ đất đến chỗ để chân: 15cm Chiều cao từ chỗ để chân đến chỗ ngồi: 37cm Xe có 2 vòng lăn đường kính 24 inch, Lốp đặc	8	2.490.000	19.920.000
21	Xe đẩy đồ vải y tế	Việt Nam	Cái	Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 900x600x800 mm – Chất liệu: Inox – Đặc điểm:	1	3.675.000	3.675.000

				+ Khung xe ống inox phi 32 mm. Lan can ống inox phi 16 mm + Sàn xe bằng tôn inox tấm, có tăng cứng bên dưới. + Bánh xe đường kính 100 mm			
22	Xe đẩy hàng	Việt Nam	Cái	Xe đẩy 4 bánh gấp gọn. Tải trọng: 201~350kg Chất liệu : Thép Chiều rộng: 501mm<600mm Chiều dài/ sâu sàn:801~900mm Chiều cao:901~1.000	2	4.297.500	8.595.000
23	Xe đôn bé	Việt Nam	Cái	- Kích thước: 860 x 500 x 920-1070mm ± 5% - Chiều cao có thể điều chỉnh bằng nhíp xe là: 920 - >1070mm ± 5% - Chất liệu khung: Thép không gỉ (Inox) phun phủ sơn tĩnh điện - Khay nội bằng nhựa ABS chất lượng cao, trong suốt. - Bánh xe đường kính 100mm chất lượng cao, có khóa, di chuyển nhẹ nhàng. - Xe nội có thể nghiêng đầu ở góc 15° (± 5 °) bằng piston hoặc điều chỉnh nằm ngang. - Đệm mút mềm bọc da PVC chất lượng cao chống thấm nước,	1	5.194.500	5.194.500

				dễ vệ sinh. - Giá để đồ dạng lưới			
24	Xe cang cấp cứu (loại quay tay)		Cái	Loại: 1 tay quay KT 195cm x 65cm x 70cm Trọng tải 200kg	2	11.495.000	22.990.000
	Tổng cộng 24 mục						272.249.500